

vetőmagok.

ZÖLDSÉG-FŰSZER-GYÓGYNÖVÉNY



TARTALOM

3	Kapcsolat	18	Patiszon
4	Bab	19	Dísz-és édes fűszerpaprika
5	Cékla	20	Csípős paprika
6	Cukkini	24	Édes paprika
7	Csemegekukorica	26	Bokorparadicsom
8	Dísz- és Halloween tök	28	Folytonnövő paradicsom
10	Gyökérpetrezselyem	30	Retek
11	Fokhagyma	32	Sárgarépa
12	Karalábé	34	Tököfélék
13	Kapor	36	Konzerv uborka
14	Kötözőhagyma	38	Saláta uborka
15	Levélpetrezselyem	40	Vöröshagyma
16	Padlizsán	42	Póréhagyma
17	Pasztinák és zeller	43	Zöldborsó
		46	Termesztési javaslatok



A katalógusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, mivel azok függenek az időjárástól és a termesztési technológiától. Fajtaválasztás során kérdés esetén érdeklődjön nálunk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

Kesjár Flora Kft.,
a vetőmagba vetett bizalom 33 éve!

33.
JUBILEUM

vetőmagok.

ZÖLDSÉG-FÜSZER-GYÓGYNÖVÉNY

Aktuális fajtaválogatásunk klasszikus és új SEMO fajtákkal megbízható minőségben




5000, Szolnok

Tószegi út 22.

+36 56 422 096

+36 30 685 7272

kesjarflora.hu




BAB

Phaseolus vulgaris L.




NUGETKA



PETRONILA



GAMA



CARMEN



LILIANA



AIDAGOLD

Fajta	Tenyészdő (nap)	Koraiság	Növény magasság (cm)	Hüvely			Mag		Megjegyzés
				Hossz (cm)	Átmérő (cm)	Szín	Ezermagtömeg (g)	Szín	
NUGETKA	60	korai	35–40	12–15	1,2	zöld	600	barnás bézs	Szárazbabnak is kiváló
BONA	70	közép korai	30–40	10–12	0,7	sötétzöld	190	fehér	Zsenge hüvelyek betakarításához, antraknózisnak ellenáll
PETRONILA	70	közép korai	50–60	8–10	0,9	fehér	300	fehér	Ellenálló az antraknózissal és a bakteriális betegségekkel szemben, konzerválására és élelmiszer-feldolgozására alkalmas
GAMA	75	közép kései	40–45	10–12	0,8	sötétzöld	220	fehér	Zsenge hüvelyek betakarításához, antraknózisnak ellenáll
CARMEN	75	közép kései	40–45	10–12	1,2	zöld	600	vörösesbarna	Szárazbab konzerválására és élelmiszer-feldolgozásra alkalmas
LILANA	70	közép korai	30–40	10–12	0,8	sárga	210	világosbarna	Zsenge hüvelyek betakarítására, bézs magvakkal
AIDAGOLD	70	közép korai	30–40	10–12	0,75	sárga	230	fehér	Zsenge hüvelyek betakarítására, egyöntetű, egyenes hüvelyek
NIGRONA	75	közép kései	40–50	10–12	0,9	sárga	300	fekete	Zsenge hüvelyek betakarítására, vagy sötét színű száraz babnak

CÉKLA

Beta vulgaris convar. crassa prevar. conditiva



REDSHINE



CERVENA KULATA



RENOVA



KARKULKA

Fajta	Koraiság	Termés			Megjegyzés
		Forma	Méret (cm)	Szín	
REDSHINE	korai	kerek	5–9	sötétvörös	Korai vetésre alkalmas, ideális a precíziós vetéshez. Kiváló egyöntetűség és magas cukortartalom jellemzi. Frisspiacra és feldolgozásra is
BETINA	közép kései	kerek	5–9	mélyvörös	Detroit típusú, megbízható fajta frisspiacra és feldolgozásra, beleértve a bébigyökér konzerválását is. Mélyvörös húsú, kissé világosabb gyűrűkkel
CERVENA KULATA	közép kései	kerek	5–9	mélyvörös	Detroit típus erős, felálló lombozattal. A mélyvörös színű és világosabb évgyűrűs cékla kiválóan alkalmas ipari termesztésre és hosszú távú tárolásra. Kemény héj és jó növényegészségügyi állapot jellemzi
RENOVA	közép kései	hengeres	8–15	sötétvörös	Magas hozamú fajta hengeres alakú gyökerekkel. Nagyon népszerű édes íze, sötétvörös húsa és a fehér gyűrűk hiánya miatt. Alakjának köszönhetően könnyen egyenletes szeletekre vágható főzéshez. Konzerváláshoz és frisspiacra is alkalmas
KARKULKA	közép kései	hengeres	7–13	mélyvörös	Henger alakú gyökerek sima héjjal. Kiváló frisspiacra és tárolásra. Mindenféle feldolgozásra alkalmas, beleértve a szeletelést, savanyítást és a chips előállítását. Hidegre érzékeny, ezért a kivirágzás elkerülése érdekében a későbbi tavaszi vetés ajánlott

CUKKINI

Cucurbita pepo L.





POSEIDON F1



TREND F1



GOLDBALL F1



EMPEROL F1



SENZACE F1



GOLDLINE F1

Fajta	Termés				Megjegyzés
	Héj színe	Hús színe	Alak	Súly	
GAMBIT F1	sötétzöld	krémfehér	hengeres	szedési időtől függ	50 napos tenyészidő, 15-20 cm-es karcsú termés, kis virágheggyel
POSEIDON F1	sötétzöld	krémfehér	hengeres	szedési időtől függ	60 napos tenyészidő, 18-22 cm-es termésekkel. Bő terméshozamú tök, különösen a fiatal gyümölcsök betakarítására
YELLOWSTAR F1	citromsárga	krémsárga	hengeres	szedési időtől függ	60 napos tenyészidő, 15-20 cm-es, vonzó, aransárga gyümölcsökkel. Környezeti és időjárási stressz ellenállósága nagyon jó
TREND F1	világoszöld	krémsárga	kerek	szedési időtől függ	60 napos tenyészidő, 15-20 cm termés, frisspiacra. A teljesen érett gyümölcsök megfestve dekorációnak is kiválóak
GOLDBALL F1	citromsárga	krémsárga	kerek	szedési időtől függ	60 napos tenyészidővel, 15-20 cm termések frisspiacra
STARTGREEN F1	sötétzöld	krémfehér	hengeres	szedési időtől függ	60 napos tenyészidejű, bokros, kompakt növekedésű, 18-22 cm-es, bőtermő hibrid
EMPEROL F1	halványzöld, cirmos	fehér	hengeres	szedési időtől függ	60 napos tenyészidő, 15-20 cm-es termés, enyhén csíkos héjazat és magas hozam jellemzi. Egyenletesen köt – különösen a „bébi” gyümölcsök folyamatos betakarításakor
SENZACE F1	középzöld, enyhén csíkos	fehér	hengeres	szedési időtől függ	60 napos tenyészidő, közepes növekedési erélyű bokortök, 15-20 cm-es termésekkel. Fiatal gyümölcsök betakarításakor kimagasló hozamú
GOLDLINE F1	citromsárga	krémsárga	hengeres	szedési időtől függ	65 napos tenyészidő, 18-22 cm-es termés. Édes ízű és magas L-béta-karotin-tartalmú hússal rendelkező fajta

CSEMEGEKUKORICA

Zea mays var. saccharata





ELAN F1



AFRODITA F1



GUSTA F1



LUMINOX F1



LONGA F1



RAMONDIA F1

Fajta	Édesség	Koraiság	Tenyészidő (nap)	Növény magassága (cm)	Első cső magassága (cm)	Cső			Szín	Rezisztencia					Megjegyzés
						hossza (cm)	tömege (g)	mag sorok száma		MDMV	SCLB	CRu	KB	ASP	
ELAN F1	édes	nagyon korai	85	150-170	40-50	18-20	220-300	16	sárga	IR	IR	IR	HR		Korai, frisspiacra és feldolgozásra
AFRODITA F1	édes	közép korai	105	190-220	65-75	19-20	260-320	20-22	sárga	IR	IR	IR	IR		Magas hőmérsékletet jól bírja
GUSTA F1	édes	közép kései	115	170-190	60-70	20-25	260-340	22	sárga	IR	IR	IR	HR		Nagy hozamú fajta, erős növények
LUMINOX F1	szuper édes	nagyon korai	90	150-170	40-45	19-22	240-300	14-16	sárga	HR	IR	IR	HR	IR	Korai, frisspiacra, fóliaalagutakba és szabadföldbe
LONGA F1	szuper édes	korai	100	170-190	65-75	20-25	250-320	16-18	sárga	HR	IR	IR	HR	IR	Magas hozampotenciál, jó egészség
RAMONDIA F1	szuper édes	nagyon korai	95	140-160	40-45	18-23	240-310	16-18	sárga (75%) fehér (25%)	HR	IR	IR	HR		Kiváló minőség, frisspiacra

Rezisztencia

MDMV = kukorica törpe mozaikvírus SCLB = Helminthosporium maydis CRu = Puccinia sorghi KB = Kabatiella zeae IR közepes ellenállás HR nagy ellenállás ASP = Aspergillus fülrothadás (Aspergillus spp)

DÍSZ- ÉS HALLOWEEN TÖK

Cucurbita pepo L.



ANDELSKA KRIDLA



BABY BOO



CELEBRATION F1



JACK BE LITTLE



MINI TURBAN



PEAR BICOLOR



SWEET DUMPLING



TRNOVA KORUNA



Z BRADAVIC



YELLOWBABY F1



YELLOWGIRLS F1



YELLOWBOYS F1

Fajta	Termés			Megjegyzés
	Héj szín	Alak	Átmérő	
ANDELSKA KRIDLA	több színű	körte alakú, rücskös	14-18 cm	Apró gyümölcsöt terem, változatos színekben és formákban
BABY BOO	fehér	lapított, kerek, bordázott	8-10 cm	Hosszú ideig tárolható, szép termésekkel
CELEBRATION F1	citromsárga, narancssárga círmos	enyhén lapított, kerek, bordázott	10-12 cm	Bordázott, narancssárga csíkokkal rendelkező, fényes gyümölcsök
GALAXY OF STARS F1	többszínű	csillag alakú, rücskös	8-12 cm	Narancssárga, zöld közepű, sárga, zöld, csíkos stb. tűskés tökök
GA GA GA F1	narancssárga	„libanyak” alakú	8×25 cm	Díszes, görbenyakú tök
JACK BE LITTLE	narancssárga	lapított kerek, bordázott	8-10 cm	Lapított, kerek, mélyen bordázott, élénk narancssárga színben
KACENKY	narancssárga	hosszúkás, ívelt nyakkal	18-20 cm	Aranyos kiskacsák: sárga, éréskor narancssárga színűre színeződő, hosszúkás gyümölcsök, ívelt felső résszel
MINI TURBAN	narancssárga	lapított kerek, bordázott	13-18 cm	A török turbán vonzó miniatűr változata, sok apró gyümölcsöt terem, változatos színekben és formákban
PEAR BICOLOR	félig sárga, félig zöld, csíkos	körte alakú	12-15 cm	Könnyen száradnak és nem rothadnak, így tartós díszet képeznek
SWEET DUMPLING	krémszín, zöld csíkokkal	lapított kerek, bordázott	8-10 cm	Dekoratív gyümölcsök
TRNOVA KORUNA	többszínű, csíkos	csillag alakú, tűskés	8-10 cm	IV. Károly cseh király koronájának miniatűr másolatai, töviskorona alakú gyümölcsök
Z BRADAVIC	többszínű	többféle alakú	12-20 cm	Rücskös felületű, többféle formában és színben pompázó díztök

Fajta	Termés			Megjegyzés
	Héj szín	Alak	Súly	
YELLOWBABY F1	intenzív narancssárga	kerek	1-1,5 kg	Kisméretű halloween tök, asztaldísznek is ideális
YELLOWGIRLS F1	élénk narancssárga	kerek	4-6 kg	Klasszikus méretű halloween tök
YELLOWBOYS F1	fényes narancssárga	kerek	6-8 kg	Óriás méretű, jól faragható dísztök

GYÖKÉRPETREZSELYEM

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. Ex. A. W. Hill convar. radicosum (Alef.) Danert



ATIKA



ORBIS



EFEZ



TROJA




JADRAN



OLMÜTZI HOSSZÚ

Fajta	Koraiság	Tenyészdő (nap)	Gyökér			Lombozat	Megjegyzés
			Alak	Hossz (cm)	Tárolhatóság		
ATIKA	korai	170	B	19-22	hosszú	közepes	Ellenáll a gyökérrothadásnak, kötözéshez tökéletes, nagyon sima gyökerek
ORBIS	közép korai	182	B	20-22	hosszú	magas	Nagy hozamú, kötött talajon is jól teljesít
EFEZ	közép kései	185	A	20-23	hosszú	magas	Ellenáll a gyökérrothadásnak és a liszt-harmatnak, kötött talajon is jól teljesít, a legegészségesebb és legfényesebb levelű petrezselem
HANÁCKA	közép korai	180	B	19-20	hosszú	magas	Őszi betakarításra szánt, közepesen hosszú, felülete krémfehér, a húsa kemény, aromás
TROJA	közép kései	185	A	20-21	nagyon hosszú	közepes	A bakteriózissal szemben toleráns, kötött talajon is jól teljesít
JADRAN	kései	193	C	20-22	hosszú	magas	Rezisztens a lisztharmattal szemben, homokos talajra kimondottan ajánlott
OLMÜTZI HOSSZÚ	kései	200	C	21-23	hosszú	közepes	Hagyományos fajta, nagyon hosszú gyökerek



Kalibrált vetőmag is elérhető

FOKHAGYMA

Allium sativum L.



STEPAN



OTAKAR



IVAN



KAREL IV.



ADAM

Fajta	Nyak típus	Koraiság	Levélzet	Termés				Tárolhatóság ideje (1-10) 1 = nagyon rövid 10 = nagyon hosszú	Megjegyzés
				Átlag méret (g)	Fokhagyma-fej színe	Alak	Gerezdek száma		
STEPAN	puha nyak	közép korai	széles, egyenes, világoszöld	80-100	krémfehér fej	kerek	8-12	8	Jó egészségi állapotú
OTAKAR	kemény nyak	korai	közepesen széles, élesen felálló, sötétzöld	70-90	lila fej	enyhén lapított, kerek	9-11	6	Egészséges, nagy termések
IVAN	kemény nyak	közép korai	széles, egyenes, zöld	80-120	krémes fej	enyhén lapított, kerek	6-7	6	Egészséges, nagy termések
KAREL IV.	kemény nyak	közép kései	széles, felálló, hajlított tetejű, sötétzöld	70-90	krémes fej	enyhén lapított, kerek	5-7	7	Stabilan magas hozam
ADAM	puha nyak	korai	finom, hajlított felsők, világoszöld	30-50	krémfehér	enyhén lapított, kerek	10-12	10	Kiváló egészségügyi állapotú

KARALÁBÉ

Brassica oleracea L. convar. Acephala (DC) Alef. Var. Gongylodes



DVORANA



MODRAVA F1



BLANKYT



AZUR



PURPURAN F1



SPARTA F1

Fajta	Koraiság	Tenyészdő (nap)	Gumó		Levélzet	Tenyész-terület (cm)	Megjegyzés
			Szín	Alak			
DVORANA	korai	55	fehér	kissé lapított, kerek	alacsony	25×20	Alacsony hőmérsékleten és rossz fényviszonyok között is jól teljesít, fóliaalagutas vagy korai szántóföldi termesztéshez
MODRAVA F1	korai	60	lila	lapított, kerek	közép magas	25×30	Egységes, kiegyenlített termések tavaszi és őszi szántóföldi termesztésre
BLANKYT	korai	60	lila	lapított, kerek	alacsony	25×30	Repedés ellenálló, szántóföldi termesztésre, nyári ültetésre is
AZUR	közép korai	65	lila	lapított, kerek	magas	25×30	Repedéstűrő
PURPURAN F1	közép korai	65	lila	lapított, kerek	közép magas	25×30	Repedéstűrő, tavaszi és őszi szántóföldi termesztésre
SPARTA F1	közép kései	70	fehér	lapított, kerek	közép magas	30×30	Egyöntetű termések, repedéstűrő, szántóföldi termesztésre, nyári ültetésre is
VIOLETA	kései	90	lila	kissé lapított, kerek	magas, erőteljes	30×40	Hatalmas méretű termések, repedéstűrő, hosszú tárolhatóság
GIGANT	kései	110	fehér	kissé lapított kerek	közép magas	40×40	Óriás termések – akár 5 kg, repedéstűrő, hosszú tárolhatóság

KAPOR

Anethum graveolens L.



HANÁK



COMPACT



MAMUT

Fajta	Tenyészdő (nap)	Lombozat		Megjegyzés
		Szín	Méret (cm)	
HANÁK	70	élénkzöld	80-100	Magas hozamú fajta finom, intenzív ízzel, közepes lombozattal. Csokrozásra kiváló
COMPACT	70	kékes-sötétzöld	40-60	Szabadföldi és cserepes termesztésre ajánlott
MAMUT	75	sötétzöld	90-100	Vastagabb szár és magasabb növények, így megszáradva is talpon marad

KÖTÖZŐHAGYMA

Allium fistulosum L.



SNOW QUEEN F1



GERDA



RANILA



KAJ

Fajta	Koraiság	Tenyészidő (nap)	Fehér szárrész hossza (cm)	Lombozat	Megjegyzés
SNOW QUEEN F1	nagyon korai	65	8-10	sötétzöld	Őszi és tavaszi termesztésre alkalmas. Fő előnyei a nagyfokú egyöntetűség és a hidegtűrés
GERDA	korai	70	8-10	sötétzöld	Finom ízzel és sötétzöld, felálló lombozattal egész éves termesztésre alkalmas, különösen kora tavaszi vetésre, magas stressztűrő képességgel
RANILA	korai	75	betakarítási időtől függ	sötétzöld	Gyöngyhagymaként is használható, nem telet át
KAJ	közép korai	80	10-12	mélyzöld	Levelei az átlagosnál vastagabbak, viaszos réteggel rendelkeznek, így ez a fajta ellenálló a peronoszpórával és a gombabetegségekkel szemben. Magas toleranciája miatt jó választás nyári vetésre

LEVÉLPETREZSELYEM

Petroselinum crispum (Mill.) Nym. Ex. A. W. Hill convar. vulgare (Nois) Danert



FESTIVAL 68



GIGANTE D'ITALIA



KADERAVA



MARUNKA

Fajta	Lombozat		Megjegyzés
	Szín	Levélforma	
FESTIVAL 68	sötétzöld	sima levelű	Gépi betakarításra alkalmas, bőtermő, sima levelű petrezselyem. Ellenálló a lisztharmattal és a szeptoriával szemben. Jó ízű fajta, feldolgozásra, szárításra és csokrozásra, frisspiacra
GIGANTE D' ITALIA	sötétzöld	nagy, sima levéltömegű	Mechanikai betakarításra és szárítóipari feldolgozásra alkalmas, erőteljes növekedésű fajta
KADERAVA	sötétzöld	mohafodrozatú	90 napos tenyészidejű fajta. Levelei rövidek, gazdagon tagoltak, vágás után gyorsan újra hajtanak
MARUNKA	középzöld	mohafodrozatú	95 napos, mooskrause típusú, fodros levelű petrezselyemfajta, beltéri és kültéri termesztésre. Félig felálló növekedési habitusú lombbal, középzöld, nagyon fodros levelekkel. Gombabetegségeknek ellenálló. Közvetlen fogyasztásra és szárításra ajánljuk

PADLIZSÁN

Solanum melongena L.



SE 02 F1



KRASAN




BE 02 F1



ALBIN F1

Fajta	Koraiság	Növény habitus	Termés				Megjegyzés
			Alak	Szín	Átlag méret (cm)	Átlag súly (g)	
SE 02 F1	korai	közepes	A	sötétlila	17×11	550	Nagyon toleráns a talaj gombás betegségeivel szemben
KLASIK	közép korai	közepes	C	sötétlila	23×5	450	Kiváló hő stressztűrési jellemző
KRASAN	közép korai	élénk	A	sötétlila	19×13	580	Gyengébb körülmények között is magas hozamú
BE 02 F1	közép korai	közepes	D	világoslila	13×11	560	Nagy méretű, kiegyenlített termékek
ALBIN F1	közép korai	közepes	E	fehér	13×10	580	Kiemelkedő hozam



PASZTINÁK ÉS ZELLER

Pastinaca sativa L. et Apium graveolens



BIELAS



DLOUHY BILY



NEON

Fajta	Koraiság	Tenyésztési idő (nap)	Gyökér		Megjegyzés
			Hossz (cm)	Tárolhatóság	
BIELAS	közép korai	180	25-30	jó	Simább és szélesebb, kúpos gyökerű, modern pasztinák fajta, kiváló ellenálló képességgel. Frisspiacra, hosszú távú tárolásra és feldolgozásra
DLOUHY BILY	közép korai	200	25-30	jó	Erőteljesen növekvő, bő terméshozamú paszternák, hosszú gyökérrel és magas betegség-ellenálló képességgel

Fajta	Tenyésztési idő	Gumó		Lombozat	Megjegyzés
		Héj	Hús		
NEON	137	sima, üregek nélküli	fehér	sötétzöld, erőteljes	Bőtermő, korai, fehérhúsú zellerfajta. Betegségekkel szemben rendkívül ellenálló, septoriára nem érzékeny. Jól tárolható, egyaránt alkalmas ipari feldolgozásra és frisspiaci értékesítésre

Pillírozott vetőmag is elérhető

PATISZON

Cucurbita pepo



SUNSEANCE F1



SNOWDISC F1



GREENDISC F1



DELIKATES



PATINOVA

Fajta	Termés				Megjegyzés
	Héj színe	Hús színe	Alak	Súly	
SUNSEANCE F1	citromsárga	sárgásfehér	csillagtök	szedési időtől függ	60 napos tenyészidő, bébi termései konzerválásra is felhasználhatóak. Nem csak friss piacra
SNOWDISC F1	fehér	fehér	csillagtök	szedési időtől függ	
GREENDISC F1	sötétzöld	fehér	csillagtök	szedési időtől függ	65 napos tenyészidejű, főzéshez és konzerválásra is alkalmas fajta
DELIKATES	fehér	fehér	csillagtök	szedési időtől függ	70 napos tenyészidejű, nagy terméshozamú, ellenálló fajta
PATINOVA	fehér	fehér	csillagtök	szedési időtől függ	75 napos fajta. Fehér, lapos, korong alakú termése sűrű, krémszínű hússal rendelkezik

DÍSZ- ÉS ÉDES FŰSZERPAPRIKA

Capsicum annuum



RED FLAME



YELLOW FLAME



VICTORIA



EMMA



KORA ZEL



ZITAVA

Fajta	Növény habitus	Termés					Betakarítás	
		Színe technikai érettségben	Színe botanikai érettségben	Csípősség	SHU teljes érettségben	Átlag méret (cm)	Technikai érettségben	Botanikai érettségben
RED FLAME	kompakt	zöld	piros	nagyon csípős	60 000-80 000	3×3	++	++
YELLOW FLAME	kompakt	zöld	sárga	nagyon csípős	70 000-90 000	3×3	++	++
VICTORIA	kompakt	krémsárga	világospiros	nagyon csípős	60 000-80 000	5×2	++	++
EMMA	közép kompakt	sárgászöld	világospiros	nagyon csípős	70 000-90 000	1 cm (átmérő)	++	++
PYRAMID	kompakt	világossárga-sötétzöld, akár lila	narancssárga-piros	csípős	120	3×3	++	++

Fajta	Koraiság	Növény habitus	Termés						Betakarítás		Megjegyzés
			Technikai érettségben	Botanikai érettségben	Alak	Átlagos falvastagság (mm)	Súly (g)	ASTA	Technikai érettségben	Botanikai érettségben	
HODONINSKA SLADKA VZPRIMENA	közép korai	közép magas	halványzöld	sötétpiros	kecske-szarv	2	35-45	170	–	++	Szárítás után is stabil, attraktív szín, alaktartó termések
KORA ZEL	közép korai	közép magas	középzöld	sötétpiros	kecske-szarv	3	40-50	180	–	++	Egészséges növény, akár 14 cm hosszú, sötétvörös termésekkel
ZITAVA	közép korai	közép magas	középzöld	sötétpiros	kecske-szarv	3	40-50	160	–	++	Egészséges növény, akár 14 cm hosszú, sötétvörös termésekkel

++ nagyon alkalmas + alkalmas - nem megfelelő

CSÍPŐS PAPRIKA

Capsicum annuum



OSTRY F1



SOMBORIOUS F1



SOMBORIOUS MAX F1



PALIVEC



BARKOL



OHNIVEC



SRILANUS F1



KORAL





KRISTIAN, KILIAN, DAMIAN



PALINDA F1



JALAHOT F1



Fajta	Koraiság	Növény habitus	Termés							Betakarítás		Ajánlott termesztési mód			Megjegyzés
			színe technikai érettségben	színe botanikai érettségben	A Scoville csípős- egységeket (SHU) teljes érettségben tesztelték	alak	átlag fal- vastagság (mm)	átlagos méret (cm)	súly (g)	technikai érettségben	botanikai érettségben	szabad- földi	fóliás	üvegházi	
OSTRY F1	nagyon korai	közepes	világoszöld	piros	400-600	C	5	15×7	120	++	+	++	++	+	Az édes SLAVUS-hoz hasonló alakú, a hús a magüreg közelében csípős
SOMBORIOUS F1	közép korai	alacsony	krémfehér	világospiros	400-600	J	5	8×7	100	++	+	++	++	+	Enyhén csípős SOMBORKA típus, kiváló ajvár alapanyag
SOMBORIOUS MAX F1	közép korai	közepes	krémfehér	világospiros	300-500	K	5	13×7	120	++	+	++	++	+	SOMBORKA típusú paprika nagy terméssel, ajvárhoz és friss fogyasztásra
DRAKY F1	korai	közepes	zöld	piros	600-800	F	4	15×5	100	++	++	++	++	+	Csípős kápia szeletelésre és konzerválásra
PALIVEC	korai	magas	zöld	sötétpiros	800-1 000	A	3	17×2	70	+	++	++	++	+	Kissé csípős kosszarv, az egész termés jó befőzéséhez
BARKOL	korai	magas	zöld	sötétpiros	600-900	A	3	18×3	70	+	++	++	++	+	Kissé csípős kosszarv, az egész termés jó befőzéséhez
OHNIVEC	korai	közepes	világoszöld	piros	1 000-1 200	A	3	18×3	70	++	++	++	++	+	Csípős, hosszú kosszarv, az egész termés jó konzerválására is
SRILANUS F1	korai	közepes	világoszöld	világospiros	10 000- 15 000	A2	3	15×3	60	++	+	-	++	++	A teljes tenyésztő alatt egyenletes alakú és méretű termések
KORAL	korai	alacsony	sötétzöld	sötétpiros	30 000- 50 000	B1	2	2 (átmérő)	15	+	++	++	++	-	Csípős cseresznyepaprika
ORANGE KORAL	korai	alacsony	sötétzöld	sárga- narancssárga	30 000- 40 000	B2	2	2-2,5 (átmérő)	15	+	++	++	++	-	Csípős, sárga-narancs cseresznyepaprika
DAMIAN	közép korai	közepes	zöld	piros	30 000- 50 000	D1	2	8×1	10	+	++	++	++	++	Piros, chili típusú
KILIAN	közép korai	közepes	zöld	narancssárga	30 000- 50 000	D2	2	8×1	10	+	++	++	++	++	Narancssárga, chili típusú
KRISTIAN	közép korai	közepes	zöld	sárga	30 000- 50 000	D3	2	8×1	10	+	++	++	++	++	Citromsárga, chili típusú
PALINDA F1	közép korai	alacsony	krémfehér	világospiros	2 000-2 500	H	5	5 (átmérő)	80	++	-	++	++	-	Enyhén csípős alma típus, nagyon lédús, tölteni való
JALAHOT F1	kései	közepes	sötétzöld	sötétpiros	8 000-12 000	G	4	7×3	50	+	++	+	++	++	Piros JALAPENO, tölteni is tökéletes

ÉDES PAPRIKA

Capsicum annuum



RAFAELUS F1



RADMILA F1



DERMA



LUNGY F1



SLAVUS F1



GOLDUS F1



IVICA F1



DILARA ZEL F1



RADUZA F1



SLOVANUS F1




AMY



AMYKA F1



AMYKUS F1



Fajta	Koraiság	Növény habitus	Termés							Betakarítás		Ajánlott termesztési mód			Megjegyzés
			színe technikai érettségben	színe botanikai érettségben	rekeszek száma	alak	fal- vastagság (mm)	átlagos méret (cm)	átlagos súly (g)	technikai érettségben	botanikai érettségben	szabad- földi	fóliás	üvegházi	
Kápia típus															
RAFAELUS F1	nagyon korai	közepes	zöld	sötét piros	2-3	K	6	17×8	140	–	++	++	+	–	Stabilan magas terméshozam és nagy tolerancia a gombabetegségekkel és a bakteriózissal szemben, HR ToMV 0-2
RADMILA F1	korai	magas	zöld	piros	2-3	B	5	18×7	120	+	++	++	+	+	Lapított kápia termés, sütéshez kiváló
DERMA	közép korai	közepes	zöld	sötét piros	2-3	K	6	20×7	160	–	++	++	++		Frisspiacra és feldolgozásra, különösen szeleteléshez, HR ToMV 0-2
Zöldtől világoszöldig TV															
LUNGY F1	nagyon korai	magas	zöld	sötét piros	2-3	A2	4	17×7	120	++	++	++	++	+	Nagyon korai fajta, zöld és piros betakarításhoz
SLAVUS F1	nagyon korai	magas	zöld	piros	3	A2	5	17×7	140	++	++	++	++	+	Nagyon alkalmazkodó fajta, egységes termésekkel és magas kötésszámmal egész évben
GOLDUS F1	korai	közepes	zöld	sárga	3	A3	6	15×8	150	++	++	++	++	++	Zölden is alkalmas szállításra és tárolásra
IVICA F1	korai	magas	zöld	sárgás- narancs	2-3	A4	6	15×8	160	+	++	+	++	+	Szép termések édes ízzel
DILARA ZEL F1	korai	közepes	világoszöld	piros	3	L	6	19×7	220	++	++	+	++	+	A nagy gyümölcsök ideálisak frisspiacra és feldolgozásra, HR ToMV 0-2, IR PMNV
RADUZA F1	korai	közepes	zöld	sötétpiros	3	A1	6	15×8	120	++	++	++	++	+	Kiváló univerzális fajta, zöld és piros betakarításhoz
Krémés fehér TV															
SLOVANUS F1	nagyon korai	magas	fehér-enyhén zöld	piros	3	A3	5	17×8	130	++	+	++	++	+	Nagyon lédús termések rendkívüli koraisággal és magas termőképességgel
AMY	korai	alacsony	krémfehér	világospiros	2-3	A3	5	14×7	100	++	–	++	+	–	A szabadföldi paprikák királynője tölteni és feldolgozásra
AMYKA F1	korai	közepes	krémfehér	világospiros	3-4	A3	6	14×7	120	++	–	++	++	+	Nagy méretű, egyforma termések, tölteni és feldolgozásra, HR ToMV 0-2
AMYKUS F1	korai	magas	krémfehér	világospiros	3-4	A3	6	16×8	130	++	–	++	++	+	Az erős lomb védi a szép, fehér gyümölcsöket a napégéstől

++ nagyon alkalmas + alkalmas – nem megfelelő

ÉDES PAPRIKA

Capsicum annuum



SASKIA F1



KVADRY F1



RUBIKA F1



ORENY F1



TAMINA F1



SEMAROH



SPIRALUS



BELOROZEC



JABLINA F1



HAMIK

C1

C2

C3

D

M

N

E1

E3

E4

F



Fajta	Koraiság	Növény habitus	Termés							Betakarítás		Ajánlott termesztési mód			Megjegyzés
			szín technikai érettségben	színe botanikai érettségben	rekeszek száma	alak	fal- vastagság (mm)	átlagos méret (cm)	átlagos súly (g)	technikai érettségben	botanikai érettségben	szabad- földi	fóliás	üvegházi	
Blocky típus															
SASKIA F1	korai	közepes	almazöld	piros	3-4	E1	6	12×8	220	++	+	++	++	++	Vonzó szín, finom íz
KVADRY F1	korai	közepes	krémfehér	világospiros	3-4	D	6	11×8	200	++	–	++	++	++	Fehér hibrid, szabadföldre is
RUBIKA F1	közép korai	közepes	sötétzöld	sötétpiros	4	E3	6	12×9	250	+	++	++	++	++	Zöld-piros hibrid, hideg éghajlathoz kiváló, HR ToMV 0-2
ORENY F1	közép korai	alacsony	sötétzöld	narancs	3-4	E4	6	10×9	200	+	++	+	++	++	Nagyon jól tolerálja a magas hőmérsékletet, HR ToMV 0-2
Más típusok															
TAMINA F1	korai	magas	zöld	sötétpiros	3	M	6	8 (átmérő)	110	+	++	++	+	–	Lédús, tölténivaló paradicsompaprika
SEMAROH	korai	közepes	világoszöld	piros	2	C1	3-4	16×3	80	++	+	++	++	+	Nagy méretű kosszarv, frisspiacra és konzerválásra
SPIRALUS	korai	magas	krémfehér	piros	2	C3	2	22×1	40	++	+	++	++	+	Vékony, enyhén csavart kosszarv, egész termés konzerválására is
BELOROZEC	közép korai	magas	krémfehér	világospiros	2	C2	3-4	22×4	100	++	+	++	++	++	Nagyon hosszú, lédús termésű banán típus
JABLINA F1	közép korai	közepes	krémfehér	sárgás- narancs	3-5	N	4-5	5 (átmérő)	80	++	–	++	+	–	Almapaprika, nagyon lédús, tölténivaló
HAMIK	közép kései	közepes	sötétzöld	narancs	2-3	F	3	6×3	40	–	++	+	++	+	Magnélküli, édes, narancssárga snack paprika, HR ToMV 0-2

++ nagyon alkalmas + alkalmas – nem megfelelő

BOKORPARADICSOM

Solanum lycopersicum L.



MARIENKA F1



SEMALUS F1



SEMAPRIM F1



SEMAKING F1



SEMAPEEL F1



SEMALATE F1



SEJK



SEMAROL



DENÁR



ORBIT



TRITONEX




MINIGOLD



RUBINEK



ORANZE



Fajta	Koraiság	Növekedés	Termés					Ajánlot termesztési mód			Megjegyzés
			alak	szilárdság	tömeg (g)	szín index	BRIX	szabad-föld	hajtatas		
									nyári	téli	
Kézi beteakarítású hibrdek friss piacra											
DARINKA F1	nagyon korai	szétterülő	A	szilárd	90-100	1,9-2	4,8-5,3		+		Közvetlen piaci értékesítésre
MARIENKA F1	korai	szétterülő	B1	szilárd	90-100	1,8-2	4,8-5,3		+		Közvetlen piaci értékesítésre
TEREZA F1	közép korai	félig szétterülő	B1	szilárd	120-140	1,9-2,1	5,0-5,5	+	++		Közvetlen piaci értékesítésre
Gépi betakarítású hibrdek iprai felhasználásra											
SEMALUS F1	korai	félkompakt	D	nagyon szilárd	90-110	1,9-2,1	5,0-5,5	++	++	+	Bőtermő, gyorsan érő fajta
SEMAPRIM F1	közép korai	félig szétterülő	D	nagyon szilárd	100-120	2,0-2,2	5,0-5,5	++	++	+	Plasztikus, bőtermő hibrid
SEMAKING F1	közép kései	félig szétterülő	E	nagyon szilárd	110-130	2,0-2,2	5,0-5,5	++	++	+	Kései, bőtermő hibrid
SEMAPEEL F1	közép kései	félig szétterülő	G	szilárd	90-110	1,9-2,1	4,8-5,3	++	++	+	Szilárd, nyúlt alak
SEMALATE F1	kései	félig szétterülő	H	nagyon szilárd	110-130	2,0-2,2	5,0-5,5	++	++	+	Bőtermő, kései
Gépi betakarítású nem hibrid fajták											
SEJK	nagyon korai	félig szétterülő	E	szilárd	80-90	2,0-2,2	5,0-5,5	++	++	++	Húsa intenzív színű, bőtermő fajta
SEMAROL	nagyon korai	félkompakt	D	nagyon szilárd	80-90	1,9-2,1	5,0-5,5	++	++	+	Bőtermő fajta
ESKORT	korai	szétterülő	H	szilárd	90-110	1,8-2,0	5,0-5,5	++	++	+	Terméseit a lomb felett hozza
PROTON	közép korai	félig szétterülő	D	nagyon szilárd	80-90	1,9-2,1	5,0-5,5	++	++	+	Optimális kézi előszedésre
PAVLINA	közép korai	szétterülő	C	szilárd	120-160	1,9-2,1	5,0-5,7	+	++		Kézi szedésre ideális, nagy terméseket nevel
DENÁR	közép kései	szétterülő	I	szilárd	90-100	1,9-2,1	5,3-5,7	++	++	+	Bőtermő, tipikus ketchup fajta
ORBIT	közép korai	kompakt	E	nagyon szilárd	70-80	1,9-2,1	5,0-5,5	++	++	+	Szárazság és hőségtűrő
TRITONEX	közép kései	félkompakt	D	nagyon szilárd	80-90	1,9-2,1	5,3-5,7	++	++	+	Kézi előszedésre optimális
Nem hibrid fajták közvetlen fogyasztásra											
MINIGOLD	korai	félkompakt	A1	szilárd	25			++	++		Befőzésre kiváló
RUBINEK	korai	félkompakt	A2	szilárd	25			++	++		Piros cherry típus frisspiacra
KARLA	közép korai	szétterülő	C	szilárd	125			++	++		Beefsteak paradicsom
ORANZE	közép korai	félkompakt	B2	szilárd	115			++	++		Magas béta-karotin- és vitamin tartalom

++ nagyon alkalmas + alkalmas

FOLYTONNÖVŐ PARADICSOM

Solanum lycopersicum L.



NIKI ZEL F1



TORNADO F1



PARTO F1



ZOFKA F1



VELORIA ZEL F1



JERGUS F1



BRUNITO



BEJBINO F1



DATLO



VALDO



JAHODO



BIBI




MINI



TIGRINO



BLUMKO



Fajta	Koraiság	Növény habitus	Termés							Rezisztencia								Ajánlott termeszési mód			Megjegyzés
			alak		szilárdság	repedésekel szembeni elleállás	átlagos súly (g)	BRIX	tárolhatóság	TOMV 0-2	Xc	Ve	Ss	F2	C3	LB	Mi	szabadföld	hajtatás		
																			nyári	téli	
NIKI ZEL F1	korai	alacsony	kerek	A	közepes	közepes	110	6	közepes	HR		HR		HR				+	++	++	Szép, egyöntetű gyümölcsök, nagyon korai fajta
TORINO F1	korai	magas	kerek	A	szilárd	magas	100	6	hosszú ESL	HR		HR		HR	HR			++	++	+	Vonzó gyümölcsök kiváló ízrel
TORNADO F1	közép korai	magas	kerek	A	közepes	közepes	100	6	közepes	HR					HR			++	++	–	Népszerű házikerti fajta, kiváló íz, stabil hozam
TIPO F1	közép korai	magas	kerek	A	szilárd	magas	100	6	hosszú ESL	HR		HR		HR	HR			++	++	+	Szabadföldre, hajtatáshoz is
PARTO F1	közép korai	közép-magas	lapított kerek	B	szilárd	magas	120	5,5	hosszú ESL	HR		HR		HR	HR			++	++	+	Igazi paradicsomos íz
ZOFKA F1	közép korai	közép-magas	lapított	C	közepes	közepes	100	7	közepes	HR				HR				++	++	–	Puha, krémes hús, kiváló, édes íz, szárításra is
VELORIA ZEL F1	közép korai	közép-magas	lapított	C	szilárd	közepes	120	6	közepes	HR		HR		HR			HR	+	++	++	Egészséges, magas hozamú fajta
JERGUS F1	közép korai	közép-magas	lapított	C	közepes	közepes	400	5,5	közepes	HR		HR		HR				++	++	–	Beefsteak heirloom paradicsom, kiváló ízű, rendkívül nagy termésekkel
BRUNITO	közép korai	közép-magas	lapított	B	szilárd	magas	120	5,0	közepes	HR		HR		HR	HR	HR		++	++	++	Egyedülálló Kumato, ami ellenáll a gombás betegségeknek, a stressznek és a gyümölcs-repedéseknek
BEJBINO F1	korai	magas	kerek	A	szilárd	nagyon magas	35	7	hosszú ESL	HR		HR		HR	HR			++	++	++	Nagy hozamú koktélpadicsom; fűtőnként kb. 12 gyümölcs
DATLO	korai	magas	datolya alakú, sárga	D2	közepes	közepes	18	10	közepes	HR		HR		HR			IR	++	+	+	Nagyon édes, fényes héjú, fűtőnként akár 12 gyümölcs, a teljes fűt kiváló betakarítására
VALDO	nagyon korai	magas	datolya alakú, piros	D1	közepes	közepes	20	9	közepes	HR		HR		HR			IR	++	+	+	Fitoftórára toleráns, fűtőnként kb. 12 gyümölcs, az egész fűt betakarításra alkalmas
JAHO DO	korai	magas	eper-alakú	J	nagyon szilárd	nagyon magas	18	8	nagyon hosszú ESL									++	++	+	Szamóca típusú paradicsom, repedés ellenálló, fűtőnként kb. 16 gyümölcscsel
BIBI	nagyon korai	magas	cherry típus	A1	közepes	közepes	15	10	közepes	HR		HR		HR			IR	++	++	+	Eryhén hegyes cseresznye gyümölcsök, fűtőnként kb. 20 gyümölcs, az egész fűt betakarításra alkalmas
MINI	korai	magas	koktél típus	A1	közepes	nagyon magas	20	9	hosszú ESL	HR				HR			IR	++	++	++	Repedésellenálló, fűtőnként kb. 12 gyümölcs
TIGRINO	korai	közép-magas	kerek, csíkos	A2	közepes	közepes	25	8	közepes	HR				HR			HR	+	++	++	Zöld és barna csíkos, fűtőnként kb. 14 gyümölcscsel. Fonálférgekkel szembeni ellenállósága magas
BLUMKO	közép korai	közép-magas	kerek	F	szilárd	magas	70	6	hosszú ESL	HR				HR			IR	++	++	++	Mini San Marzano paradicsom, fűtőnként kb. 8 gyümölcs, repedésnek és gyümölcshullásnak jól ellenáll

++ nagyon alkalmas + alkalmas - nem alkalmas

Rezisztencia
IR közepes ellenállás HR nagy ellenállás
ToMv 0-2 = Paradicsom mozaikvírus fajok, 0,1,2, Xc = Xanthomonas spp által okozott bakteriális folt, Ve = Verticillium, Ss = Stemphylium solani, F2 = Fusarium oxysporum 0. és 1. faj, C3 = levélpenész (Passalora fulva syn. Cladosporium fulvum), ABC, LB = késői fertőzés (Phytophthora infestans), MÍ = fonálférgek (Meloidogyne Incognita)

SÁRGARÉPA

Dacus carota L.



BABETKA



HAMI F1



JARANA F1



ANINA



JOLANA F1



CHAMARE



TENA F1



KORADA F1



JUDITA F1




JITKA F1



KOLOSEUM F1



TABORSKA ZLUTA



Fajta	Típus	Koraiság	Tenyészdő (nap)	Gyökér			Felhasználás			Megjegyzés
				Szín (külső/belső)	Átlag hossz (cm)	Alak	Közvetlen fogyasztás	Tárolás	Feldolgozás	
BABETKA	Nanti	közép korai	80	7 / 7	14	A	++	–	–	Nagyon korai, karcsú gyökerű bébi sárgarépa, profi termelőknek és kertészeknek egyaránt
HAMI F1	Nanti	korai	115	8 / 8	22	B1	++	++	+	Sima gyökérfelület, tökéletes csomózáshoz és frisspiacra
MARQUETTE	Nanti	korai	115	7 / 8	20	A	++	+	+	Hosszabb, egyöntetű gyökérzet, erős lombozat, frisspiacra kiváló
JARANA F1	Nanti	korai	125	7 / 7	20	A	++	++	+	Hosszú, egyöntetű gyökerek, erős lombozat
NANTI 3	Nanti	korai	115	7 / 7	22	A	++	++	++	Kiváló minőségű szelekció a tradicionális nanti fajtából
ANINA	Berlikum × Nanti	közép korai	125	7 / 7	23	A	++	++	++	Hideg időjárásnak ellenáll, kora tavaszi vetésre is alkalmas, szép, hosszú gyökerek
LENKA	Nanti	közép korai	125	9 / 8	20	B	++	++	++	Csomózáshoz, késői betakarításhoz, tároláshoz. Alternaria toleranciája magas
JOLANA F1	Chantenay	közép korai	135	7 / 7	15	A	++	+	++	Erős lombozat, jó tárolhatóság, gyümölcslének és frisspiaci értékesítésre
CHAMARE	Chantenay	közép kései	135	8 / 8	15	C	++	+	++	Toleráns a gyökérrepedéssel szemben, vetése kora tavasztól lehetséges
TENA F1	Kuroda	közép kései	140	9 / 9	18	C	++	+	++	Késő tavaszi vetésre alkalmas Kuroda típus
KORADA F1	Berlikum	közép kései	120	8 / 8	22	C1	++	++	++	Sokoldalú fajta; csomózásra, tároláshoz és feldolgozáshoz. Egészséges, szép levélzet
VERA F1	Berlikum	korai	130	8 / 8	20	B	++	++	++	Erős és egészséges levelek, gépi betakarításra kiváló
JUDITA F1	Berlikum	közép korai	135	7 / 8	20	B	++	++	++	Frisspiacra és feldolgozásra is egyaránt alkalmas fajta
JITKA F1	Berlikum	közép kései	145	7 / 8	22	B	+	++	++	Nagy termőképességű fajta, magas szárazanyag tartalommal, feldolgozáshoz és hosszú tároláshoz
KOLOSEUM F1	Flekker	kései	150	1 / 1	22	B	+	++	+	Nagy termőképességű fajta, akár takarmányozási célra is megfelel
TABORSKA ZLUTA	Flekker	kései	150	1 / 1	22	E-2	+	++	+	Nagy termőképességű fajta, akár takarmányozási célra is megfelel

Szín
1 = sárga 10 = intenzív vörös

TÖKfÉLÉk

Cucurbita pepo L.



BABY SPAGHETTY



SPAGHETTI



GOLIAS



HOKKAIDO ORANGE



GREY QUEEN F1



LISCIA



LAURA



DELICIAN F1



STELLA F1



NUTRIA



RUGBY



TRUMF F1



APETIT



GURMAN



ESO

Típus	Fajta	Termés				Megjegyzés
		Héj színe	Hús színe	Alak	Súly	
Főzőtök	KVETA	krémfehér	krémfehér	hosszúkás, ovális	1-2	Korai borkorfajta, a lízsthermattal szemben ellenálló, termésekkel bőven berakódó főzőtök
	BABY SPAGHETTI	sárga	sárga	ovális	0,4-0,6	90 napos, lstenyalulta, mini spagetti tök – főzés közben spagettiszerű rostokra esik szét
	SPAGHETTI	sárga	sárga	ovális	1,5-2,5	Istenyalulta spagetti tök – főzés közben spagettiszerű rostokra esik szét
	GOLIAS	narancssárga	narancssárga	gömb	20-30	Konzerválásra alkalmas, édeskés ízű fajta, 3-5 cm vastag hússal
Sütőtök	HOKKAIDO ORANGE	narancs	narancssárga	enyhén lapított gömb	1-1,5	Uchiki Kuri japán típusú, 20-25 cm átmérőjű, magas karotin tartalmú sütőtök
	GREY QUEEN F1	szürkés-kék	narancssárga	lapított gömb	2,5-3,5	Jól tárolható Kabocha típus, kulináris feldolgozásra alkalmas
	LISCIA	halványsárga	narancssárga	ovális	2,5-3,5	Nagyon korai butternut típus
	LAURA	halványsárga	narancssárga	ovális	1-1,5	Kevés magot tartalmazó, vajás-diós ízű butternut típus
	DELICIAN F1	narancssárga	narancssárga	lapított gömb	1,5-2	Uchiki Kuri hibrid, sütéshez és főzéshez
	STELLA F1	halványsárga	narancssárga	körte	1,2-1,7	Butternut típusú muskotálytök
	NUTRIA	narancssárga	narancssárga	lapított gömb	0,8-1,2	Vastag húsu (3-5 cm), különleges alakú butternut típus, sütéshez és főzéshez
	RUGBY	narancssárga	narancssárga	rögbilabda	0,8-1,5	Hubbard Rugby labda alakú hibrid, vonzó, narancssárga színű termésekkel

Típus	Fajta	Termés				Megjegyzés
		Mag színe	Hús színe	Alak	Típus	
Snack tökmag	TRUMF F1	sárgászöld	sárga	gömb	héj nélküli tökmag	A héj nélküli tökmagok olajtermelésre és közvetlen fogyasztásra is alkalmasak. Egyenletes érésű tökfajta, magas hozammal
	APETIT	zöldessárga	sárga	gömb	héj nélküli tökmag	Magas tápértékű, héj nélküli magokkal rendelkező fajta
	GURMAN	narancssárga	sárga	gömb	héjas tökmag	Nagyméretű, fehér héjú magját snackként fogyasztjuk
	ESO	zöld	sárga	gömb	héj nélküli tökmag	Gépi betakarításra alkalmas, héj nélküli olajtök

KONZERV UBORKA

Cucumis sativus L.



BARA F1



BOHEMIA F1



REGINA F1



IWONNA F1



CHANTAL F1



DAFNE F1



ANYA F1



ARTEMIS F1



NAJADA F1



GRACIE F1



CHARLOTTE F1



ORNELLO F1



SONADA F1



HARRIET F1

Típus	Fajta	Koraiság	Növekedési habitus	Genetikai keseredés mentesség	Termés		Felhasználási javaslat		Ajánlott termesztési mód			Rezisztencia					Megjegyzés
					hossz/ szélesség	szín	konzerv	saláta	támrendszer	gépi betakarítás	hajtatus	CMV	CC	ALS	DM	PM	
Tüskés, nem partenokarp	BARA F1	korai	élénk	nem	3,3 : 1	8	+	++	+	–	–	HR	HR	HR	6		Vonzó, karcsú gyümölcsök, nagyon egészséges növények
	BOHEMIA F1	korai	kompakt- élénk	nem	3,6 : 1	8	+	+	+	+	–	HR	HR		7	IR	Egységes gyümölcsök, magas a DM toleranciája
	REGINA F1	korai	nagyon élénk	nem	3,1 : 1	8	–	+	–	–	–	IR	IR		4		Standard fajta, toleráns a DM-mel szemben
	IWONNA F1	közép korai	élénk	nem	3,0 : 1	7	–	++	+	–	–	HR	HR	HR	5		Finom, ropogós termés, savanyításhoz
	CHANTAL F1	közép korai	kompakt- élénk	nem	3,2 : 1	8	+	+	+	+	–	HR	HR	HR	4	IR	Sűrű, tüskés gyümölcsök
Tüskés, partenokarp	DAFNE F1	extrém korai	kompakt- élénk	igen	3,4 : 1	8	+	++	++	++	++	HR	HR		4		Szép, sötét, magashozamú termések, stressztűrő
	ANYA F1	nagyon korai	kompakt- élénk	igen	3,1 : 1	9	+	++	++	++	++	HR	HR		4	IR	Magas terméshozam az egész betakarítási időszakban. Stressztűrő, gyorsan felépülő
	ARTEMIS F1 (SM 65/21)	nagyon korai	kompakt- élénk	igen	3,0 : 1	9	+	++	++	++	++	HR	HR		6	IR	Nagyon egységes gyümölcsök, rövidebbek, mint az ANYA, gyorsan regenerálódnak, ellenállnak a DM-nek
	NAJADA F1	extrém korai	kompakt- élénk	igen	4,1 : 1	8	+	++	++	++	++	HR	HR	HR	4	IR	Nagyon egészséges, rendkívül korai, nagyon alkalmas friss piacra (10 cm hosszúságig szüreteljűk)
	GRACIE F1	nagyon korai	kompakt- élénk	igen	5,0 : 1	9	+	++	++	++	++	HR	HR		4		Nagyon karcsú gyümölcsök, Vertico rendszere is alkalmas
Sima héjú, partenokarp	CHARLOTTE F1	extrém korai	kompakt	igen	3,6 : 1	7	++	+	++	++	+	HR	HR		3	IR	A legkorábbi fajta a piacon, hosszú és karcsú gyümölcsökkel
	ORNELLO F1	közép korai	kompakt	igen	3,4 : 1	8	++	+	++	++	+	HR	HR		3		Tolerálja a rossz körülményeket, koncentrált kótsések
Sima héjú, nem partenokarp	SONADA F1	nagyon korai	kompakt	igen	3,2 : 1	8	++	+	++	++	++	HR	HR		3		Stabil hozam, jó egészség
	HARRIET F1	nagyon korai	kompakt	igen	3,3 : 1	7	++	+	++	++	++	HR	HR		3		Nagyon magas termőképességű fajta, intenzív termesztőrendszerekhez

DM

1 = érzékeny 9 = teljes ellenállás

CMV = uborka mozaikvírus; CC = varasodás;

ALS = uborka antraknózis;

DM = peronoszpóra; PM = lisztharmat

Rezisztencia

IR közepes ellenállás

HR nagy ellenállás

Szín

1 = halványzöld 10 = sötétzöld

++ nagyon alkalmas + alkalmas – nem alkalmas

SALÁTA UBORKA

Cucumis sativus L.



MARKYZA F1



MARLEN F1



LILI F1



CHEER F1



AMANDA F1



ANDROMEDA F1



AVANTGARDE F1



LIVIE F1



BABY F1



SNACK F1



MINISPRINT F1



EMILIE F1



FORMULE F1



SUPERSTAR F1



TRIBUTE F1



VISTA F1



ORCA F1

Típus	Fajta	Koraiság	Növekedési habitus	Virágzási tulajdonság	Genetikai keseredés mentesség	Ajánlott termesztési mód			Termés			Rezisztencia					Megjegyzés
						szabad- föld	fóliás	üvegházi	hossz (cm)	súly (g)	szín	CMV	CC	ALS	DM	PM	
Saláta uborka Hajtítás, szabadföld	MARKYZA F1	nagyon korai	nagyon vigorózus	túlnyomórészt nővirágú	igen	++	++	–	18-22	300-360	9	HR	HR		IR	IR	Nagyon korai betakarítás, vonzó, egységes gyümölcs finom héjjal
	MARLEN F1	nagyon korai	nagyon vigorózus	túlnyomórészt nővirágú	igen	++	++	–	18-20	280-340	9	HR	HR	HR	IR	IR	Nagyon korai, magas hozamú uborka jó egészséggel
	LILI F1	korai	nagyon vigorózus	túlnyomórészt nővirágú	igen	++	++	–	23-24	370-420	9	HR	HR		IR	IR	Jó tárolási képességű, sötétzöld gyümölcs, igazán egészséges uborka
	CHEER F1	korai	nagyon vigorózus	túlnyomórészt nővirágú	igen	++	++	–	20-22	340-390	9	HR	HR		IR		Nagyon feszes bőrű, ellenáll a rovarok által okozott károknak, nyári ültetésre is alkalmas
	AMANDA F1	korai	közepes	túlnyomórészt nővirágú	igen	++	++	+	23-28	300-360	9	HR	HR	HR		IR	Hosszú, szeletelhető, főként hajtatáshoz, a növények kiváló egészségügyi tulajdonságokkal rendelkeznek
Japán burpless típus Nem patenokarp, hajtítás, szabadföld	ANDROMEDA F1 (SM 41/21)	korai	nagyon vigorózus	100% nővirágú	igen	–	++	+	28-32	420-460	9	HR	HR	HR	IR	IR	Többszörös betegséggel szembeni rezisztencia, 100%-ban nem keserű japán uborka, partenokarp
	AVANTGARDE F1	közép korai	nagyon vigorózus	túlnyomórészt nővirágú	nem	–	++	–	26-28	410-440	9	HR	HR	HR	IR	IR	Nem partenokarp, jó egészség, sekély gerincek, kis, fehér tüskék, a termés teteje keserű lehet
Beit Alpha típus Nem partenokarp, hajtítás, szabadföld	LIVIE F1	nagyon korai	lendületes	túlnyomórészt nővirágú	igen	+	++	++	23-27	390-450	6	HR	HR	HR			Hajtatásra javasolt Beit Alpha típusú uborka, világos és finom héjjal, nagyon keskeny magokkal
Mini típus Hajtítás, partenokarpikus	BABY F1	nagyon korai	közepes	100% nővirágú	igen	–	++	+	8-15	120-320	7	HR	HR			IR	Kiváló bébogyómölcs előállításához
	SNACK F1	nagyon korai	közepes	100% nővirágú	igen	–	++	+	8-17	120-300	8	HR	HR	HR	IR	IR	Mini uborka, nagyon egységes gyümölcsökkel, egész évben termesztető
Közepes méretű típus Hajtítás, partenokarpikus	MINISPRINT F1	nagyon korai	nagyon vigorózus	100% nővirágú	igen	–	++	+	15-17	280-310	7	HR	HR	HR			Nagy hozamú, kiváló, édes íz, nagyon népszerű a hobbitermesztők közében
	EMILIE F1	nagyon korai	közepes	100% nővirágú	igen	–	++	+	19-22	300-360	9	HR	HR	HR		IR	Szubtrópusi területeken ajánlott, toleráns nagyon magas hőmérsékletekkel szemben
	FORMULE F1	nagyon korai	közepes	100% nővirágú	igen	–	++	++	16-24	330-370	9	IR	HR			IR	Őszi termesztésre is alkalmas, tolerálja a rövidebb napokat
Hosszú (holland) típus Hajtítás, partenokarpikus	SUPERSTAR F1	korai	közepes	100% nővirágú	igen	–	++	+	25-30	380-420	9	HR	HR				Vonzó, hosszú gyümölcsök, nagyon népszerű a hobbitermesztők körében
	TRIBUTE F1	korai	közepes	100% nővirágú	igen	–	++	+	28-35	410-450	10	HR	HR				Magas, megbízható hozam, vonzó, sötét gyümölcsök, magas fokú tolerancia a meleg körülményekkel szemben
	VISTA F1	közép korai	közepes	100% nővirágú	igen	–	++	++	35-40	420-460	8	HR	HR			IR	Őszi termesztésre is alkalmas, tolerálja a rövidebb napokat
	ORCA F1	közép korai	közepes	100% nővirágú	igen	–	++	+	40-50	440-480	9	HR	HR			IR	Kivételesen hosszú, enyhén bordázott gyümölcsök, nagy hozamú hibrid

CMV = uborka mozaikvírus; CC = varasodás;
ALS = uborka antraknózis;
DM = peronoszpóra; PM = lisztharmat

Rezisztencia
IR közepes ellenállás
HR nagy ellenállás

Szín
1 = halványzöld 10 = sötétzöld

++ nagyon alkalmas + alkalmas – nem alkalmas

VÖRÖSHAGYMA

Allium cepa L.



LUSY



DAGMAR



KLARIA



AENEUS F1



ELISTA



ALBIENKA



KARMEN



KARMINKA




SENSHYU YELLOW



WINTERIA



AUGUSTA



A1

A3

C1

C2

C3

E

F1

F2

Fajta	Tenyészdő (nap)	Héjszín	Hagyma alak		Szárazanyag tartalom (%)	Hagyma súlya (g)	Tárolhatóság ideje (1-10) 1 = nagyon rövid 10 = nagyon hosszú
Tavaszi vetésre							
GLOBO	117	sárga	kerek	E	10,4	400	3
LUSY	120	sárgás-bronz	kerek	A1	12,0	130	7
ALICE	123	sárga	kerek	A1	12,4	130	7
DAGMAR	125	bronz	kerek	A3	11,6	140	6
KLARIA	126	bronz	kerek	A3	14,0	165	8
WELLINA	130	sárga	kerek	A1	14,0	125	7
AENEUS F1	135	bronz	kerek	A3	14,5	160	8
ELISTA	122	bronz	ellipszis	F1	13,0	110	6
ALBIENKA	125	fehér	lapított, kerek	C3	14,0	105	4
KARMEN	126	piros	lapított, kerek	C2	13,8	110	7
KARMINKA	120	piros	ellipszis	F2	13,2	90	6
Áttelelő							
SENSHYU YELLOW	korai	sárga	lapított, kerek	C1	10,5	110	3
AUGUSTA	közép korai	sárga	lapított, kerek	C1	10,5	110	3
WINTERIA	közép korai	sárga	kerek	A1	11,0	115	4

PÓRÉHAGYMA

Allium porrum L.



BYSTRIN F1



MORAVIN F1



ODRIN F1

Fajta	Tenyészeitő (nap)	Hagymatest		Lombozat	Megjegyzés
		Hossz (cm)	Átmérő (cm)		
BYSTRIN F1	75	45	3	világoszöld	A növények magasak, világoszöld, felálló levelekkel. A magas hőmérséklettel és a megdőléssel szemben ellenálló
MORAVIN F1	85	35	5	sötétzöld	Tripsz- és betegség ellenálló. Közepesen magas és gyorsan növő póréhagyma, amely augusztustól októberig (közép-európai körülmények között) betakarítható
ODRIN F1	100-140	30	6	kékeszöld	Hidegtűrő, kékeszöld levelű, téli fajta kiváló hidegtűréssel és alacsony, de erőteljes növényvel. Erős gyökérzettel rendelkezik és gyorsan növekszik, még alacsony hőmérsékleten is

ZÖLDBORSÓ

Pisum sativum L. convar. medullare Alef. Emend C. O. Lehm.



JUNOS



OSKAR



DRAGON



VLADAN



MEDUZA



RADOVAN



JOHAN



WIKI



CETRIS



TWINSET



MORRIS



CEDRIK



DALILA



AMYLAN



AMBROSIA



AKACIA

Fajta	Tenyészdő		Növény				Hüvely			Mag	
	Hőegység (C°)	Tenyészdő AVOLA-hoz képest (nap)	Levél típus	Magasság (cm)	Első hüvelyes nodusz	Hüvelyek száma noduszonként	Hossz (cm)	Alak	Szemek száma (db)	Ezermag súly (g)	Átmérő (mm)
AVOLA saját válogatás	660	0	normál	65-75	8	1	8	tompa	7-8	210	9,7
JUNOS	684	+2	normál	65-75	8	1	9	hegyes	8-10	195	9,7
OSKAR	684	+2	normál	70-80	8	2	9	hegyes	8-10	210	9,7
FELIX (SM-727/10)	690	+2	normál	60-70	8	2	9	hegyes	8-10	200	9,6
DRAGON	710	+4	normál	65-75	9	2	6	tompa	6-7	125	8,6
VLADAN	733	+4	normál	65-75	9	2	7	tompa	5-6	220	9,7
ANTONY (SM 764/14)	744	+5	afila	35-45	10	2	9	tompa	8,5-10	190	9,5
MEDUZA (SM 767/14)	761	+6	afila	35-45	10	2	8,5	tompa	7-9	195	9,5
RADOVAN	833	+13	normál	70-85	12	2	7,5	hegyes	7-9	185	9,6
JOHAN	848	+14	normál	60-80	13	2	9	hegyes	8-10	180	9,8
WIKI	860	+14	normál	70-90	14	2	8	tompa	8-10	170	9,9
CETRIS	866	+14	normál	65-75	12	2-3	7	tompa	6-8	115	8,5
TWINSET	883	+15	normál	60-75	13	2	9	tompa	8-10	190	9,1
MORRIS	897	+17	normál	60-80	15	2-3	7	tompa	6-7	150	8,6
CEDRIK	897	+17	normál	80-100	16	2	9	tompa	7-8	210	9,8
RADIM	900	+18	normál	60-70	15	2	9	hegyes	8-10	185	8,9
DALILA	917	+19	normál	70-80	14	2	7	tompa	6-8	200	9,9
AMYLAN	920	+20	afila	80-100	15	2	8	tompa	6-8	200	9,8

Rezisztencia

++ nagyon alkalmas + alkalmas - nem alkalmas

IR közepes ellenállás HR nagy ellenállás

Fajta	Javasolt betakarítás		Rezisztencia						Megjegyzés
	Egész hüvelyek betakarítása	Gépi betakarítás, feldolgozásra	Fop1	Fop2	Ep	Pv	P Sb M V	P E M V	
AVOLA saját válogatás	++	++	IR						A legkorábbi jól ismert fajta, saját válogatásunk az AVOLA-ból
JUNOS	++		IR						Lassan érő zöldborsó, házi kertbe tökéletes
OSKAR	++	++	HR	IR					Nagy hüvelyek, stabil hozam, alacsony és magas hőmérsékletet is jól tolerál
FELIX (SM-727/10)	++	++	HR	HR	HR		HR		A korai zöldborsók új generációja, erős, egészséges. Mind a frisspiacra, mind ipari felhasználásra tökéletes
DRAGON	+	++	IR	HR					Nagy hozamú fajta finom, nagyon ízletes maggal, főleg fagyasztáshoz
VLADAN	+	++	HR	HR					Vastag szár, sötét levél, gazdag gyökérrendszer – száraz körülmények között is jól teljesít
ANTONY (SM 764/14)	++	++	HR	HR	HR	IR	HR	HR	Korai Afila típus – tökéletes egészséggel, magas, stabil terméshozammal
MEDUZA (SM 767/14)	+	++	HR	HR	HR	IR		HR	Közép korai Afila típus, magas hozam, tökéletes borsóminőség, a fagyasztóipar részére
RADOVAN	+	++	HR						Stabilan magas hozam rossz körülmények között is
JOHAN	++	++	HR	IR	HR		HR		Frisspiacra ajánlott a nagy, egyenes hüvelyek miatt, de feldolgozásra is alkalmas
WIKI	+	++	HR	IR	HR		HR		Népszerű a konzervgyárak és a fagyasztók körében
CETRIS	–	++	HR	HR					Petit pois típus a frisspiac számára
TWINSET	+	++	HR	IR	HR		HR		Nagy hozamú, hosszú, egyenes hüvelyekkel, frisspiacra és ipari felhasználásra
MORRIS	–	++	HR	HR	HR				Gombás betegségeknek ellenálló
CEDRIK	++	++	HR	IR	HR		HR	HR	Erős növény, öntözés nélküli területekre is, stressztűrő fajta
RADIM	++	++	IR						Sötétzöld, késői fajta, hosszú hüvelyekkel
DALILA	+	++	HR						Népszerű, késői zöldborsó nagy, tompa hüvelyekkel. Magas hozam, egészséges növények
AMYLAN	–	–	HR						Speciális zöldborsó száraz érettségi betakarításhoz, magas amilóztartalmú, élelmiszeripari feldolgozásra alkalmas

Rezisztencia

Fop 1 = Fusarium oxysporum f. sp. pisi Race 1 (Fusarium wilt), Fop 2 = Fusarium oxysporum f. sp. pisi verseny 2, Ep = Erysiphe pisi (lisztharmat), Pv = Perenospora vicae (peronoszpóra), PSbMV = Borsómagból származó mozaikvírus, PEMV = Pea enation mosaic Virus

Termesztési javaslatok										
Faj	Ajánlott tőszám (1000 növény/ ha)	Általános vetőmag norma (kg/ha)	EMS/WTS: Ezermagtömeg (g)	Magok száma grammonként (db)	Direkt vetés javasolt ideje	Palántanevelés			Ajánlott vetési távolságok	Csírázási idő (nap)
						Vetésmélység (cm)	Vetés (hónap)	Kiültetés (hónap)		
Szabadföld										
Bab – bokor	400-600	76-138	190-230	4,0-5,0	V.	4,0-7,0			40×6-10	5-7
Bab – futó	200-300	80-200	610-730	1,4-1,6	V-VI.	4,0-10,0			60×6-10	5-7
Borsó – apró magvú	1000-1200	100-180	115-160	6,0-9,0	III-IV.	5,0-8,0			12×5	6-8
Borsó – nagy magvú	900-1200	170-300	180-240	4,0-5,0	III-IV.	5,0-8,0			12×5	6-8
Cékla – mono	200-600	1,2-2,7	6,0-9,0	111-167	IV-VI.	2,0-3,0			30×10-15	8-14
Cékla – koptatott	200-600	2,2-6,0	11-20	50-91	IV-VI.	2,0-3,0			30×10-15	8-14
Cékla – nem koptatott	200-600	3,0-6,0	15-20	50-67	IV-VI.	2,0-3,0			30×10-15	8-14
Csemegekukorica	60-130	11-27	185-210	5,0-6,0	V-VI.	5,0-10,0			40-70×20-25	10-12
Disztők vagy téli tökfélék	5	0,6-1,0	130-200	5,0-8,0	IV-V.	5,0-7,0			200×100	8-10
Görögdinnye	10-15	0,2-0,6	22-42	24-45		3,0-4,0	IV-V.	V-VI.	150×60	8-10
Gyökérpetrezselyem	500-800	0,6-1,2	1,1-1,5	667-909	III-IV.	1,0-2,0			30-40×4-5	18-30
Kapor	20000-70000	30-100	1,3-1,8	556-769	III-VIII.	1,0-2,0			20×2-4	15-20
Karalábé – kései	80-130	0,3-0,7	3,5-5,0	200-286		1,0-1,5	III-IV.	IV-VI.	30-40×25-30	6-8
Karalábé – korai	100-200	0,7-1,0	3,5-5,0	200-286		1,0-1,5	I.	I-III.	20-30×25-30	6-8
Kelbimbó	25-30	0,09-0,1	3,6-4,1	244-278	IV- V.	1,0	IV.	V-VI.	60×60	4-6
Kelkáposzta	40-62	0,1-0,3	2,9-5,0	200-345	V.	1,0-2,0			0,4-0,5×0,4-0,5	4-6
Kínai kel	60-80	0,16-0,24	2,7-3,0	333-370	VI-VII.	1,0-1,5			40×30-40	6-8
Levélpetrezselyem	1000-7500	1,5-12,0	1,3-2,3	435-769	III-IV., VIII.	1,0-2,0			10-20×1-3	18-30
Madársaláta	2500-4000	5,8-10,0	2,3-2,5	400-435	III-IV., VIII-IX.	1,0			12,5-20×2	8-14
Mángold	170-250	2,5-5,0	15-20	50-67	IV-V.	3,0-5,0			40×10-15	8-14
Paprika	20-35	0,15-0,25	7,0-8,0	110-140		0,8-1,2	I-III.	IV-V.	ikersorok: 80-100 cm/ 40-50×35-40	10-18
Paradicsom – folytonnövő	30-40	0,09-0,15	3,1-3,5	286-323		1,0-2,0	XI-III.	III-V.	3-4 tő/m²	8-12
Paradicsom – bokor	80-120	0,4-0,8	2,3-2,9	345-435	III-V.	1,0-2,0	III-IV.	V.	ikersorok: 100×50×40	8-12
Pasztinák	350-800	1,5-4,0	4,2-5,1	196-238	II-IV.	1,0-2,0			30-40×4-7	20-30
Patiszon	12-14	0,9-1,1	79-83	12-13	IV-V.	3,0-4,0	IV-V.	IV-V.	120×60-70	8-10
Póréhagyma – áttelelésre	170-200	0,6-0,9	2,9-3,3	303-345	V.	2,0-2,5	IV-V.	V-VII.	40-50×10-15	14-25

Termesztési javaslatok										
Faj	Ajánlott tőszám (1000 növény/ ha)	Általános vetőmag norma (kg/ha)	EMS/WTS: Ezermagtömeg (g)	Magok száma grammonként (db)	Direkt vetés javasolt ideje	Palántanevelés			Ajánlott vetési távolságok	Csírázási idő (nap)
						Vetésmélység (cm)	Vetés (hónap)	Kiültetés (hónap)		
Szabadföld										
Póréhagyma - nyári vetésre	200-250	0,7-1,0	2,9-3,3	303-345	III-IV.	2,0-2,5	III-IV.	IV-V.	40-50×10-15	14-25
Póréhagyma - őszi betakarításra	170-200	0,6-0,9	2,9-3,3	303-345	IV.	2,0-2,5	IV.	V-VI.	40×10-15	14-25
Retek - hónapos	1250-2200	12,5-26,4	10-12	83-100	II-III., V; VII-VIII.	2,0-3,0			15×3/20×4	5-8
Retek - jégcsap	50	0,5-0,6	11-12,4	81-91	VII-VIII.	2,5-3,5			50×40	5-8
Saláta - fejes - áttelelésre	130-160	0,1-0,2	0,9-1,1	900-1100	VIII-IX.	0,5-1,0	VIII.	IX-X.	25×25-30	6-8
Saláta - jég	50-80	0,09-0,2	1,0-1,2	830-1000	IV-VI.	0,5-1,0			40-50×30-40	6-8
Saláta - levél	110-130	0,09-0,1	0,9-1,1	900-1100	VII.	0,5-1,0	II.	III-IV.	30×30-25	6-8
Saláta - fejes - tavaszi, őszi vetésre	130-160	0,1-0,2	0,9-1,1	900-1100	III-IV., VII.	0,5-1,0	II.	III-IV.	25×25-30	6-8
Saláta - fejes - nyári vetésre	60-120	0,09-0,2	0,9-1,1	900-1100	IV-VI.	0,5-1,0			30-40×30-40	6-8
Sárgadinnye	15-20	0,4-0,5	24-25	40-42		3,0-4,0	III-VI.	V-VI.	120×40-50	8-10
Sárgarépa - csomózásra	1200-2000	1,0-2,2	0,65-1,2	800-1500	III-VII.	1,0-2,0			ágysokba, 1-3 ikersorba	15-20
Sárgarépa - ipari célra, feldolgozásra	800-1500	0,7-1,4	0,65-1,2	800-1500	III-IV.	1,0-2,0			ágysokba, 1-3 ikersorba	15-20
Sárgarépa - fő növényként termelve	600-1000	0,4-1,2	0,65-1,2	800-1500	III-V.	1,0-2,0			ágysokba, 1-3 ikersorba	15-20
Spenót	2200-2500	15-25	6,0-12,0	71-91	III-IV., VII-IX.	2,0-3,0			20-25×2	6-8
Tökfélék - nyári vetés	8-10	1,0-2,0	130-200	5,0-8,0	IV-V.	5,0-7,0			120-150×80	8-10
Uborka - konzerv	30-50	0,8-1,5	17-22	45-58	IV-V.	3,0-4,0	IV.	V.	120×20-25	5-6
Uborka - saláta	30-40	0,6-1,0	20-28	35-50	IV-V. (VI.)	3,0-4,0	IV-V.	V-VI.	120×20-25	5-6
Vöröshagyma - tavaszi vetésre	900-1000	3,0-4,0	3,2-4,0	220-280	III-IV.	2,0-2,5			ágysokba, 4-7 ikersorral	12-18
Vöröshagyma - áttelelő	1250-1500	4,0-5,0	3,2-4,0	250-310	VIII. 15-25.	2,0-2,5			ágysokba, 4-7 ikersorral	12-18
Zeller gumó	50-67	0,02-0,05	0,3-0,5	2000-3300		0,5	II-III.	V.	50×40-30	14-21
Hajtatás										
Uborka	15-20	0,5-0,7	25-33	30-40		3,0-4,0	IX-II.	X-III.	ikersor: 100 cm/50-60×50-60	5-6
Saláta	160-200	0,1-0,2	0,9-1,1	900-1100		0,5-1,0	IX-II.	XI-IV.	20-25×25	6-8
Paprika	30-40	0,15-0,3	5,3-8,0	125-189		1,0-2,0	I-III.	IV. V.	50-60×40-50	10-18
Retek	1250-2200	12,5-26,4	10-12	80-100	X-II.	1,0-1,5			15×3/20×4	5-8
Paradicsom	30-40	0,09-0,15	3,1-3,5	286-323		1,0-1,5	XI-III.	I-V.	3-4 tő/m²	8-12

